

Achillea millefolium agg., Wiesenschafgarbe

Asteraceae, Korbblütler



Ökologie:

Achillea millefolium agg. wächst häufig auf Wiesen, Weiden, an Wegrändern, Dämmen und Äckern. Die Art kann aber auch in Halbtrocken- oder Sandtrockenrasen vorkommen und besiedelt meist nährstoffreichere Böden. Die Artengruppe kommt von der Ebene bis 1850 m vor. *Achillea millefolium* agg. ist eine nordisch-eurasiatisch-suboceanische Artengruppe.

Merkmale:

Die Artengruppe von *Achillea millefolium* agg. beinhaltet verschiedene Kleinarten. Hier beschreiben wir die allgemeinen Merkmale, die für die gesamte Artengruppe gelten. *Achillea millefolium* agg. wächst als bis zu 80 cm hohe Staude. Die äußeren Zungenblüten sind weiß bis pink. Die inneren Röhrenblüten sind meist gelbgrün. Der Blütenstand ist in einer endständigen Doldenrispe angeordnet und verzweigt. Blütezeit ist Juni bis November. Die 2- bis 3-fach gefiederten Blätter sind im Umriss lanzettlich bis linealisch-lanzettlich. Die einzelnen Abschnitte sind zugespitzt und gespreizt.