

Ajuga reptans, Kriechender Günsel

Lamiaceae, Lippenblütler





Ökologie:

Ajuga reptans wächst auf Wiesen, in Laub- und Nadelwäldern, in Gebüschen, Hecken und besiedelt meist feuchtere, nährstoffreichere Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1700 m vor. Ajuga reptans ist eine subatlantisch bis submediterrane Art.

Merkmale:

Ajuga reptans erreicht als kriechende Art meist nur eine Höhe von bis zu 30cm (Blütenstände), macht aber beblätterte, oberirdische Ausläufer und bildet so rasch ganze Matten (\rightarrow Ajuga genevensis und Ajuga pyramidalis haben keine Ausläufer!). Die blauen Blüten sitzen in einem Scheinquirl in den Winkeln der Hochblätter. Die Oberlippe der Blüten ist bei dieser Art sehr kurz bis fehlend (bei den Lippenblütlern sonst nur bei der Gattung Teucrium!). Die Art blüht von April bis Juni bzw. August. Der Stängel ist, typisch für Lamiaceae vierkantig und zusätzlich meist auf 2 Seiten behaart. Die gestielten Blätter sind meist verkehrt-eiförmig bis oval und ganzrandig oder z.T. sumpf gezähnt, zerstreut behaart bis kahl und oft rotviolett überlaufen. Bei nicht genauer Betrachtung kann Ajuga reptans im vegetativen Zustand mit Bellis perennis oder Prunella vulgaris verwechselt werden.