

## *Holcus lanatus*, Wolliges Honiggras

Poaceae, Süßgräser



### Ökologie:

*Holcus lanatus* wächst in Wiesen, Weiden und kommt auch an gemähten Wegrändern und in grasigen Säumen auf frischen bis nassen, nährstoffreichen, kalkarmen Torf- und Lehmböden vor. Die Art wächst bis in eine Höhe von 900 m. *Holcus lanatus* ist eine subatlantisch-submediterrane Art.

### Merkmale:

*Holcus lanatus* ist ein ausdauerndes, bis 80 cm hoch werdendes und hell- bis graugrünes Horstgras. Die bis zu 20 cm lange Rispe besteht aus 2-blütigen Ährchen. Die 2 Hüllspelzen sind behaart und meist rötlich überlaufen. Die Deckspelzen der oberen Blüten sind mit einer kurzen, hakig gebogenen Granne versehen. Die Blütezeit reicht von Juni bis August. Die Blätter sind bis zu 8 mm breit und samtig behaart. Die Blattscheide ist etwas aufgeblasen und ebenfalls behaart. Die gesamte Pflanze ist weichhaarig und fühlt sich deshalb sehr „flauschig“ an. Die ähnliche Art *H. mollis* bildet unterirdische Ausläufer und besitzt kahle oder nur sehr kurz behaarte bzw. spärlich behaarte Blätter und Blattscheiden. Ebenso tragen die Knoten bei dieser Art einen charakteristischen Haarkranz.

*Holcus lanatus* wird vom Vieh ungerne gefressen und hat daher einen geringen Futterwert.