

## Molinia caerulea agg., Pfeifengras

## Poaceae, Süßgräser





## Ökologie:

Molinia caerulea agg. wächst in Feuchtwiesen, Mooren, Heiden und lichten Wäldern auf wechselfeuchten, nährstoffarmen und meist sauren Böden. Die Artengruppe kommt von der Ebene bis 1900 m vor. Molinia caerulea agg. ist eine nordisch-eurasiatische Artengruppe.

## Merkmale:

Die Typusart des *Molina caerulea* agg. wird bis zu 100 cm hoch und wächst horstig. Die Rispe ist bis zu 30 cm lang. Die Äste sind anliegend bis aufrecht abstehend. Die grannenlosen Ährchen sind bis 6 mm lang, mehrblütig und grün bis violett gefärbt. Die Deckspelzen (unterste Blüten) sind bis 4 mm lang. Die Blütezeit reicht von Juni bis September. Die Blätter sind bis 6 mm breit und haben ein Haarkranz an Stelle eines Blatthäutchens. Die Blattoberseite ist zerstreut behaart. Der Stängel ist aufrecht und hat nur einen Knoten am Grund, der auffällig verdickt und oft rötlich ist. Ein Merkmal, das die Artansprache auch im vegetativen Zustand sehr gut möglich macht. Die ganze Pflanze ist blaugrün.