

## *Origanum vulgare*, Gewöhnlicher Dost

Lamiaceae, Lippenblütler



### Ökologie:

*Origanum vulgare* wächst in Säumen, Gebüsch, Eichen- und Kiefernwäldern, Trockenrasen sowie an Wegen und Böschungen auf trockenen, warmen und meist kalkhaltigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1800 m vor. *Origanum vulgare* ist eine eurasiatisch-submediterrane Art.

### Merkmale:

*Origanum vulgare* ist eine ausdauernde, bis 60 cm hoch werdende und über Ausläufer sich auch vegetativ ausbreitende Art. Die Blüten stehen in dolden- bis rispenartigen Blütenständen zusammen. Die einzelnen Blüten sind kurz gestielt und bilden ein „Knäuel“. Der Kelch ist 5-zählig. Die Kronblätter sind hellrosa, bis 7 mm lang und besitzen eine flache Oberlippe. Die Blütezeit reicht von Juli bis Oktober. Die Blätter sind eiförmig, bis 4 cm lang, fast ganzrandig und weichhaarig. Die ähnliche Gattung *Clinopodium* hat auf der Blattunterseite drüsige Grübchen. Der Stängel von *Origanum vulgare* ist 4-kantig, im oberen Teil verzweigt und meist auf 2 Seiten behaart. Die ganze Pflanze ist sehr aromatisch.