

Scabiosa columbaria, Tauben-Skabiose

Caprifoliaceae, Geißblattgewächse





Ökologie:

Scabiosa columbaria wächst in Trockenrasen und mageren Wiesen auf trockenen, nährstoffreichen, meist kalkhaltigen und lehmigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1500 m vor. *Scabiosa columbaria* ist eine submediterran-subatlantische Art.

Merkmale:

Scabiosa columbaria ist eine ausdauernde, bis 80 cm hoch werdende und meist verzweigte Art. Der flache Blütenstand hat vergrößerte Randblüten und eine lila bis violette Krone mit 5 Zipfeln. Am Blütenboden sind kleine Spreublätter vorhanden. Die Blütezeit reicht von Juni bis November. Die Grundblätter sind meist ungeteilt und randlich sowie auf den stark durchscheinenden Nerven behaart. Die oberen Blätter sind 1- bis 2-fach fiederschnittig mit schmalen Zipfeln. Der Stängel ist mehrköpfig, im oberen Teil behaart und im unteren kahl bis zerstreut behaart. Die ähnliche Gattung Knautia unterscheidet sich dadurch, dass diese Gattung 4 ungleiche Kronzipfel sowie 8-16 Borsten an den Kelchblättern und keine Spreublätter besitzt.