

Buphthalmum salicifolium, Weidenblättriges Rindsauge Asteraceae, Korbblütler





Ökologie:

Buphthalmum salicifolium wächst in Kalkmagerrasen, in Säumen, entlang von Waldwegen und in Staudenhalden auf sommerwarmen, trockeneren sowie kalkhaltigen und steinigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 2010 m vor. B. salicifolium ist eine präalpide(-ostmediterrane) Art.

Merkmale:

Buphthalmum salicifolium wird bis zu 50 cm hoch. An den meist unverzweigten und meist behaarten Stängeln stehen einzelne Blütenköpfe mit bis zu 6 cm Durchmesser. Die Blüten sind gelb und besitzen 2 bis 3 mm breite Zungenblüten. Die Blütezeit reicht von Juni bis September. Der Pappus ist häutig und meist nur bis zu 0,5 mm lang. Die Blätter sind lanzettlich, meist ganzrandig oder fein gezähnt und etwas behaart. Die unteren Blätter verschmälern sich in einen längeren Stiel, während die oberen Blätter sitzend sind. Die Blattunterseite weist eine sehr charakteristische dunkle Nervatur aus. Ebenso ist der Blattrand oft rötlich verfärbt.