


***Ranunculus polyanthemos* s. l., Vielblütiger Hahnenfuß** **Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse**



Ökologie:

Ranunculus polyanthemos s. l. wächst in Wäldern, Gebüsch und auf Wiesen auf trockeneren, kalk- sowie nährstoffreicheren Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1900 m vor.

Ranunculus polyanthemos s. l. ist eine gemäßigt-kontinentale Art.

Merkmale:

Ranunculus polyanthemos s. l. ist eine schwer zu fassende Gruppe von *Ranunculus*-Arten, die i. d. R. bis zu 80 cm hoch werden können (Blütenstand). In Deutschland werden insbesondere die Arten *R. polyanthemos* s. str., *R. nemorosus* (s. Abb. links), *R. polyanthemophyllus*, *R. polyanthemoides* und *R. serpens* als Unterarten von *R. polyanthemos* betrachtet. Die Blüten sind gelb, deren Kelchblätter an der Krone anliegend sind. Der Blütenboden ist behaart. Die Blütezeit reicht von Mai bis Juli. Die Blätter sind meist handförmig bis 3-teilig und tief eingeschnitten. Die Abschnitte sind allerdings nicht gestielt. Insgesamt ähnelt die Art *R. acris*, deren Blatt- und Blütenstiele, wie es bei *R. polyanthemos* s. l. der Fall ist, nicht gefurcht sind. Die gesamte Pflanze wächst verzweigt und ist behaart (im unteren Stängelbereich abstehende, im oberen anliegende Haare).