

Sanguisorba minor s. l., Kleiner Wiesenknopf

Rosaceae, Rosengewächse



Ökologie:

Sanguisorba minor s. l. wächst in Trockenrasen und Wiesen auf trockeneren, oft kalkhaltigen und steinigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1200 m vor. *Sanguisorba minor* s. l. ist eine eurasiatische Art.

Merkmale:

Sanguisorba minor s. l. wächst ausdauernd, bildet eine Blattrosette und wird bis zu 60 cm hoch. Die Blüten sind klein, unscheinbar sowie grün oder rötlich und stehen in kugeligen Blütenständen zusammen. Die einzelnen Blüten besitzen keine Kronblätter und haben 1 Tragblatt, 2 Vorblätter sowie 4 Kelchblätter und 2 Griffel. In jeder Blüte befinden sich bis zu 30 Staubblätter. Die Blütezeit reicht von Mai bis Juli. Die Blätter sind unpaarig gefiedert und bestehen aus eiförmigen, meist sitzenden Teilblättern, deren Rand grob gezähnt sind. Im unteren Teil sind die Teilblättchen meist wechselständig, im Gegensatz zu der vegetativ ähnlichen Gattung *Pimpinella*. Die gesamte Pflanze riecht aromatisch nach Gurken.