

***Rhinanthus minor*, Kleiner Klappertopf**

Orobanchaceae, Sommerwurzgewächse



Ökologie:

Rhinanthus minor wächst in Wiesen und an Wegrändern auf frischen bis feuchten, meist sandigen oder tonigen und kalkfreien Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1500 m vor. *Rhinanthus minor* ist eine nordisch-eurasiatisch-subozeanische Art.

Merkmale:

Rhinanthus minor ist einjährig und wird bis 50 cm hoch. Die Krone ist bis zu 15 mm lang, mit gerader Röhre und offenem Schlund. Die Zähne der Oberlippe sind breiter als lang. Der Kelch ist kahl und nur an den Kanten borstig behaart. Die Deckblätter sind dunkelgrün, mit unbegrannten Zähnen, die zur Spitze allmählich kleiner werdend. Die Blütezeit reicht von Mai bis August. Die Blätter sind schmal 3-eckig, randlich gekerbt und stumpf. Der Stängel ist grün bis schwarz gestrichelt, aufrecht und einfach oder verzweigt. Die gesamte Pflanze ist fast kahl. Es besteht leichte Verwechslungsgefahr mit *Rhinanthus alectorolophus*. Diese Art ist jedoch dicht behaart und besitzt eine deutlich längere und aufwärts gebogenen Kronröhre. Auch ist der Kelch zottig behaart.